



# ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) - Αθήνα 117 41  
Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797  
[www.odke.gr](http://www.odke.gr) , [odke@otenet.gr](mailto:odke@otenet.gr)

## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ 2019

1. Με 1:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1 και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από το πίσω γήπεδο της ομάδας, η ομάδα Α θα έχει 19 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-17)

2. Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 στην προσπάθειά του για καλάθι 2 πόντων. Μετά την εκτέλεση της 1ης από τις 2 ελεύθερες βολές, από τον Α1, ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α2. Οποιαδήποτε ομάδα τώρα, ζητά time out ή αντικατάσταση. Το time out ή η αντικατάσταση θα χορηγείται άμεσα.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 18/19-15)

Ερμηνεία: Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Β θα εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή χωρίς κανείς να διεκδικήσει το ριμπάουντ. Ο Α1 θα εκτελέσει την 2η ελεύθερη βολή και το παιχνίδι θα επαναρχίσει όπως μετά την εκτέλεση οποιασδήποτε ελεύθερης βολής. Το time out ή η αντικατάσταση θα χορηγούνται και στις δύο ομάδες στην επόμενη ευκαιρία για time out ή αντικατάσταση.

3. Με 1:32 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α1 και Β1 αποβάλλονται. Τα σφάλματα αποβολής για την συμπλοκή ακυρώνονται μεταξύ τους. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. Εάν ο προπονητής της Α ομάδας αποφασίσει την επαναφορά της μπάλας από το εμπρός γήπεδό του, η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-17)

4. Με 1:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο η ομάδα Α θα έχει σε κάθε περίπτωση τον υπολειπόμενο χρόνο στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-16)



## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797

[www.odke.gr](http://www.odke.gr) , [odke@otenet.gr](mailto:odke@otenet.gr)

5. Κατά την επαναφορά της μπάλας από τον Β2 και ενώ η μπάλα είναι ακόμη στα χέρια του, ο Β5 κάνει φάουλ στον Α5. Αυτό είναι το 6ο ομαδικό φάουλ για την ομάδα Β. Οι διαιτητές χορηγούν 2 ελεύθερες βολές στον Α5.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2018, Άρθρο 41.2.2)

6. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 2ου τετάρτου, ο Α5 που πρόκειται να επαναφέρει τη μπάλα, διαπράττει παράβαση. Η ομάδα Β θα επαναφέρει τη μπάλα επίσης από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου από θέση ιппαστί, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-21)

7. Με 1:29 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, και 19 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο δικό της εμπρός γήπεδο όταν οι Α6 και Β6 αποβάλλονται επειδή εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχαν σε κατάσταση συμπλοκής. Στην ομάδα Α χορηγείται time out. Οι διαιτητές θα ακυρώνουν τις ποινές των σφαλμάτων αποβολής μεταξύ τους. Μετά το time out, το παιχνίδι θα επαναρχίζει με επαναφορά της Α ομάδας από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός δικό της γήπεδο με τον υπολειπόμενο χρόνο στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-18)

8. Με 1:18 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, η ομάδα Α έχει την επαναφορά από το δικό της πίσω γήπεδο. Στην ομάδα Α χορηγείται time out. Μετά το time out, ο head προπονητής της Α ομάδας αποφασίζει την εκτέλεση της επαναφοράς από το δικό του εμπρός γήπεδο. Πριν την εκτέλεση της επαναφοράς, ο head προπονητής της Β ζητά τάϊμ άουτ. Ο head προπονητής της Α ομάδας μπορεί να αλλάξει την αρχική απόφασή του και να ζητήσει την επανέναρξη του παιχνιδιού από το δικό του πίσω γήπεδο.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-19)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η αρχική απόφαση του head προπονητή της Α ομάδας για την εκτέλεση της επαναφοράς από το δικό του εμπρός γήπεδο δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς να κυλήσει χρόνος στο χρονόμετρο του παιχνιδιού. Αυτό θα ισχύει και στην περίπτωση επίσης που ο head προπονητής της Α ομάδας πάρει και δεύτερο time out.

9. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιппαστί) από την προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν αυτή καταλήξει εκτός ορίων της Α ομάδας στο εμπρός γήπεδο. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της μπάλας στο δικό της πίσω γήπεδο, με 24" στη συσκευή των 24άρων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-22-a-)



## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797

[www.odke.gr](http://www.odke.gr) , [odke@otenet.gr](mailto:odke@otenet.gr)

10. Με 0:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α με 17 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-16)

11. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης ενός τετάρτου, ο Β5 χρεώνεται με σφάλμα κατά του Α4 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε ομάδα, ζητά μια αντικατάσταση. Οι διαιτητές την επιτρέπουν και η αντικατάσταση γίνεται άμεσα πριν την εκτέλεση των ελευθέρων βολών του Α4.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 18/19-3-β-)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αντικατάσταση μπορεί να χορηγηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης και των δύο των ελευθέρων βολών του Α4 και πριν το διάλειμμα του παιχνιδιού για το επόμενο τέταρτο.

12. Στη διάρκεια της επαναφοράς για την έναρξη του 4ου τετάρτου, για την ομάδα Α, ο Α1 χρεώνεται με επιθετικό σφάλμα (φάουλ). Στην ομάδα Β θα χορηγείται επαναφορά της μπάλας από το δικό της εμπρός γήπεδο στο πλησιέστερο σημείο της κεντρικής γραμμής, με 24 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24".

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-24-β-)

13. Στην έναρξη του 3ου τετάρτου ο Α1 που εκτελεί την επαναφορά (ιππαστί) από την προέκταση της κεντρικής γραμμής πασάρει τη μπάλα στον Α2 που την αγγίζει πριν αυτή καταλήξει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο εξόδου της μπάλας στο δικό της εμπρός γήπεδο με 14" στη συσκευή των 24άρων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-22-β-)

14. Στη διάρκεια της επαναφοράς, από την προέκταση της κεντρικής γραμμής για την έναρξη του 2ου τετάρτου, ο παίκτης Α1 που την επαναφέρει, πατά στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από το σημείο της αρχικής επαναφοράς (ιππαστί) στην κεντρική γραμμή, με 10:00 στο χρονόμετρο του παιχνιδιού. Η κατεύθυνση του βέλους της εναλλασσόμενης κατοχής θα αντιστραφεί υπέρ της ομάδας Β.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-23)



## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797

[www.odke.gr](http://www.odke.gr) , [odke@otenet.gr](mailto:odke@otenet.gr)

15. Στον Α1 καταλογίζεται αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Β1 στη διάρκεια του διαλλείματος μεταξύ 1ου και 2ου τετάρτου. Ο Β1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς κανείς να συμμετέχει στη διεκδίκηση του ριμπάουντ, πριν την έναρξη του 2ου. Το παιχνίδι θα επαναρχίσει με επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της Β ομάδας με 14" στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων. Η κατεύθυνση του βέλους θα παραμένει χωρίς να αντιστραφεί.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-26)

16. Στη διάρκεια ενός σουτ, η μπάλα είναι στον αέρα μετά από σουτ του Α3, όταν ηχεί η κόρνα της λήξης των 24άρων δευτερολέπτων. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Αυτή τη στιγμή η μία ή και οι δύο ομάδες ζητούν time out. Οι διαιτητές χορηγούν το time out ανεξαρτήτως της ομάδα που το ζήτησε.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 18/19-5-α-)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό είναι μια ευκαιρία για time out μόνο για την ομάδα που δεν σκόραρε. Εάν στην ομάδα που δεν σκόραρε, της χορηγηθεί ένα time out τότε μπορεί και στους αντιπάλους να χορηγηθεί επίσης ένα time out.

17. Περίπου στον ίδιο χρόνο με την κόρνα της λήξης της παράτασης, ο Β1 χρεώνεται με σφάλμα κατά του Α1 στον οποίο χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Οποιαδήποτε ομάδα, ζητά ένα time out. Οι διαιτητές οφείλουν να το χορηγήσουν.

### **ΟΧΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 18/19-3-α-)

18. Χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον Α1. Οποιαδήποτε ομάδα ζητά ένα time out μετά την προσπάθεια της 1ης ελεύθερης βολής. Οι διαιτητές αρνούνται τη χορήγηση του μετά την 1η ελεύθερη βολή, ακόμη και εάν αυτή είναι επιτυχής.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 18/19-7-β-)

19. Με 0:48 να απομένουν στο χρονόμετρο του παιχνιδιού στο 4ο τέταρτο, ο Α1 έχει ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο όταν ο Β1 κτυπάει τη μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει τη μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα χρεώνεται με το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτό το τέταρτο, στο πίσω γήπεδο της Α με 6 δευτερόλεπτα, στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα time out. Εάν ο head προπονητής της ομάδας Α αποφασίσει την επαναφορά από τη γραμμή επαναφοράς στο δικό του εμπρός γήπεδο η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24άρων δευτερολέπτων.

### **ΝΑΙ**

(Επίσημες Διευκρινήσεις 2018, Παράδειγμα 17-16)



---

## ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) - Αθήνα 117 41

Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797

[www.odke.gr](http://www.odke.gr) , [odke@otenet.gr](mailto:odke@otenet.gr)

---

20. Με το χρονόμετρο στο 1.41'' για τη λήξη του 4ου τετάρτου, ο Α3 σουτάρει και ενώ η μπάλα είναι στην κάθοδό της ο Β2 την ακουμπά (goal tending). Ο διαιτητής σημειώνει την παράβαση και η ομάδα Α ζητά time out. Οι διαιτητές αρνούνται τη χορήγηση του.

**ΟΧΙ**

(Επίσημος Κανονισμός Καλαθοσφαίρισης 2018, Άρθρο 18.2.3 1ο Bullet)